



Specificaties Philips LED Paneel FlexBlend SP342P
42,5W 4500lm - 940 Koel Wit | 150x20cm - UGR <19 -
Zigbee Dimbaar - Beste Kleurweergave

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

Artikelnummer	238844
EAN	8719514103764
Merk	Philips
Fabrikantnaam	SP342P 45S/940 SRD MLO SWZU SMT L150 WH
Lampdirect All-in garantie	5 jaar
Levensduur (uur)	50000
Product Serie	Panel Led

Technische Informatie

Techniek	LED Geïntegreerd
Draadloze verbinding	Zigbee
Lighting Control	Zigbee
Vervangt (Watt)	2x58
Watt	42.5
Netspanning (Volt)	220-240
Dimbaar	Dimbaar met ZigBee
Kleurcode	940 Koel Wit
Lichtkleur (Kelvin)	4000 Koel Wit
Kleurweergave (Ra)	90-99 - Perfecte kleurweergave
Lichtkleur	Wit

Kleurinstelling	Enkele kleur
Lichtopbrengst (Lumen)	4500
Lumen Watt Verhouding (Lm/W)	106
IP-Waarde	IP20 - Bijna Stofdicht
Slagvastheid (IK-waarde)	IK02 - 0.20 Joule
Armatuur Aansluiting	Klem, 5-polig
Inclusief Driver	Ja
Powerfactor	>0.90
Type product	LED Panelen

Armatuur Informatie

Montage	Hangmontage
UGR - Verblindingsgraad	< 19 - Voor kantoren en scholen
Optische Afdekking	PC (Polycarbonaat)
Bedrijfstemperatuur	-10 tot +40
Noodverlichting	Geen Noodverlichting
Kleur Armatuur	Wit
Behuizing	Staal
Kleur behuizing	Wit

Afmetingen

Afmetingen LED Paneel	150x20cm
Lengte (mm)	1470
Breedte (mm)	200
Hoogte (mm)	73

Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor

Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



Offerte op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



Gemakkelijk retourneren

